



ALGEMEEN REINIGINGSADVIES ODE GIETVLOEREN

EEN GOEDE REINIGING VAN DE ODE GIETVLOER
ZORGT ERVOOR DAT DE FUNCTIONALITEIT
EN DE ESTHETICITEIT LANG BEHOUDEN BLIJFT.

1. Opleverschoonmaak

Voordat de nieuwe Ode gietvloer in gebruik wordt genomen is het raadzaam deze eerst volledig te reinigen. Het oppervlak kan een beetje vettig aanvoelen en heeft de eigenschap vuil aan te trekken. De eerste reiniging dient uitgevoerd te worden met een sterk alkalisch reinigingsproduct op basis van niet-zeephoudende tenzyden en of een reiniger die geen zeepresidu achterlaat op de vloer.

Het reinigingsmiddel St MARC Allesreiniger is bijvoorbeeld een reiniger die geen residu achterlaat. Deze is verkrijgbaar bij de plaatselijke bouwmarkt.

Deze eerste reiniging moet goed worden uitgevoerd om zo de Ode gietvloer meer vuilafstotend te maken. Indien dit nagelaten wordt zal er in de toekomst meer moeite gedaan moeten worden om de vloer schoon te houden. Vooraf dient u de vloer te stofzuigen. Losliggend vuil zoals steentjes of zand kunnen namelijk krassen veroorzaken.

De mengverhouding van het reinigingsmiddel

Voor de eerste reiniging van de Ode gietvloer kunt u 1 dopje van het product mengen met 1 liter water. Bij het reinigen van de vloer gebruikt u een éénschijfsmachine voorzien van een dikke rode pad.

Na het reinigen van de vloer dient het vuile water te worden opgezogen door een daar voor bestemd waterzuiger. Vervolgens dient de vloer weer vochtig gemaakt te worden met schoon water om eventueel residu op te lossen. Dit water kunt u na een paar minuten weer opzuigen met de waterzuiger.

Het is belangrijk dat de vloer goed droogt voordat u deze weer wordt belopen, na ca. 15 minuten kunt u deze weer betreden.



St MARC Allesreiniger



+



Éénschijfsmachine met rode pad



Waterzuiger

2. Dagelijkse reiniging

Verwijder eerst het losse vuil van de vloer d.m.v. een stofwisser of een stofzuiger met een parketborstel. **Nooit met olie geïmpregneerde doekjes gebruiken.**

Gebruik een klamvochtige microvezel vlakmop om de vloer te moppen. Voor een ruimte van 50m² adviseren wij microvezel vlakmoppen te gebruiken. Het voordeel van een microvezel vlakmop is dat het vuil echt meegenomen en verwijderd wordt van de vloer. Ook laat de vlakmop geen vuilsporen achter op wanden.

Reinig de microvezelmop in de waschine op 60 à 90 graden zonder wasmiddel te gebruiken. Door gebruik van een wasmiddel raken de microvezels beschadigd en verstopt. Beloop de Ode gietvloer niet zolang deze nat is.



3. Periodieke reiniging

Met een periodieke vloerreiniging bedoelen wij een jaarlijkse of halfjaarlijkse reiniging.

Bij deze reiniging is het raadzaam om alle ruimten leeg te maken met als doel kleurverschil van de gereinigde en niet gereinigde delen te vermijden. De vloer dient in zijn geheel te worden stofgezogen voor u begint met het reinigen. Losliggend vuil zoals steentjes of zand kunnen krassen veroorzaken. De reiniging dient uitgevoerd te worden met een sterk alkalisch product op basis van niet-zeephoudende tenzyden of een reiniger die geen zeepresidu achterlaat op de vloer. Het reinigingsmiddel St Marc Allesreiniger is hier uitermate geschikt voor.

De mengverhouding van het reinigingsmiddel

Voor de reiniging van de vloer of een schrobbeurt kunt u 1 dopje van het product mengen met 1 liter water. Bij het reinigen van de vloer gebruikt u een éénschijfsmachine voorzien van een dikke rode pad.

Na het reinigen van de vloer dient het vuile water te worden opgezogen met een daarvoor bestemde waterzuiger. Vervolgens dient de vloer weer vochtig gemaakt te worden met schoon water om eventueel residu op te lossen. Dit water kunt u na een paar minuten weer opzuigen met de waterzuiger.

Het is belangrijk dat de vloer goed droogt voordat u deze weer wordt belopen, na ca. 15 minuten kunt u deze weer betreden.

4. Reiniging uitgevoerd door HardFloor vloeronderhoud

HardFloor is een bedrijf die gespecialiseerd is in het onderhouden van vloeren. HardFloor maakt gebruik van de modernste technieken. Ervaren vloer schoonmaak specialisten bezitten de kennis van schoonmaaktechnieken en materialen om uw Ode gietvloer goed te reinigen en te onderhouden. HardFloor geeft u graag vrijblijvend het beste onderhoudsadvies. Hierdoor heeft u langer profijt van uw Ode gietvloer. Deugdelijk onderhoud betaalt zich uiteindelijk altijd terug.

Contactgegevens

HardFloor vloeronderhoud
Jan ligthartstraat 2, 1321 KK Almere
Tel: 036 84 85 753

Contactpersoon

Franklin Groenewout
mobiel 06 41 58 55 29
info@hardfloor.nl

Dit onderhoudsadvies is slechts indicatief. Ode aan de vloer en HardFloor kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door het uitvoeren van onderhoud en of door het onjuist door derden gebruiken van het voorgeschreven reinigingsmiddel.

Reinigingsadvies_170512V1



ode
ode aan de vloer

Nijverheidsweg 37
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht

Tel. 078 684 54 01
ode@odeaandevloer.nl
www.odeaandevloer.nl